
Alarmsymptomer:
Udfyldning i det lille bækken
Makroskopisk hæmaturi
Forhøjet PSA.
Ja
Henvis i relevant kræftpakke*
Nej
Øvrige symptomer:
Nyopstået inkontinens
Inkontinens ledsaget af genitalprolaps
Inkontinens ledsaget af blæretømningsproblemer
Kendt neurologisk lidelse
Urge-inkontinens udviklet over 1-2 mdr.
Ja
Henvis direkte til relevant afdeling
Nej
Udredning i almen praksis for begge køn:
Relevant anamnese
Vurder obstipation
S-kreatinin, elektrolytter og HbA1C
Urinstix og evt. dyrkningssvar
Rektalkeksploration
Væske-vandladsningsskema (pdf)
Flowundersøgelse med residualurin
Medicingennemgang.
Udredning i almen praksis for kvinder:
GU
ICIQ
Udredning i almen praksis for mænd:
PSA
DAN-pss
Behandling i almen praksis for kvinder. Se forløbsbeskrivelse
Behandling i almen praksis for mænd. Se forløbsbeskrivelse
Manglende effekt af behandling
Henvises til yderligere udredning og behandling ved relevant sygehusafdeling
Manglende effekt af specialist-behandling
Egen læge vurderer, at der ikke er yderligere udrednings- og behandlingsmuligheder
Patienten kan ansøge om hjælpemidler