

National liste for lægemiddelrekvisition i speciallægepraksis

Liste over lægemidler, der kan rekvireres fra private apoteker af praktiserende speciallæger på regionens regning jf. den gældende overenskomst om speciallægehjælp § 33 og moderniseringsrapporter.

Apoteket må kun ekspedere lægemidler inden for den angivne ATC-kode på listen, og apoteket skal substituere til det billigste præparat blandt markedsførte synonyme og parallelimporterede lægemidler, hvorfor "Ej S" ikke er muligt. Der kan ikke rekvireres magistrelle lægemidler eller lægemidler, der ikke er markedsført i Danmark med mindre, at dette eksplicit er anført under det enkelte lægemiddel. Rekvisitionerne skal tilrettelægges, så der ikke opbygges større lagre hos speciallægerne. Der bør således kun rekvireres lægemidler til højst 3 måneders forbrug. I særlige tilfælde kan praktiske forhold tages i betragtning såsom blisterpakning, delekærv eller udløb. Når det i overenskomst og moderniseringsrapporter er anført, at speciallægen kan rekvirere sygeplejeartikler/forbindsstoffer til brug i praksis, kan rekvisitionen ske gennem den regionale rekvisitionsordning.

Lægemidler til brug i praksis skal rekvireres elektronisk jf. gældende receptbekendtgørelse.

Al rekvisition skal faktureres ved anvendelse af regel 13 og skal ske i speciallægens ydernummer (erstatningsydernummer må ikke anvendes).

Den opdaterede rekvisitionsliste findes på sundhed.dk her:

<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaelig/opslag-og-vaerktoejer/administrative-vaerktoejer/medicin/laegemiddellister/laegemiddelrekvisition-speciallaegepraksis/>

Restordre

I tilfælde af at et lægemiddel på listen er i restordre og lægen ikke kan vente til lægemidlet kommer i handlen igen, skal der tages kontakt til den regionale repræsentant angivet nedenfor, så fremt et løsningsforslag ikke er angivet på listen.

Regionen betaler for følgende gebyrer i forbindelse med ekspedition og levering:

Telefonreceptgebyr: varenr. 100000

Porto varenr. 100020

Udbringningsgebyr varenr. 100030

Administrationsgebyr varenr. 100035

Delpakningsgebyr varenr. 923169

Udbringning via håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder varenr. 688021

Spørgsmål til listen kan stilles til din regionale repræsentant:

Region Hovedstaden: medicin.center-for-sundhed@regionh.dk, tlf. 29 12 45 30

Region Midtjylland: medicinteamet@stab.rm.dk, tlf. 24 90 81 16

Region Nordjylland: praksis@rn.dk, tlf. 97 64 86 30

Region Sjælland: Imenheden@regionsjaelland.dk, tlf. 93 57 00 49

Region Syd: agr@rsyd.dk, tlf. 21 59 84 64

Specialer med rekvisitionsordning

	Sidetal
Anæstesiologi	2
Dermato-venerologi	3
Gynækologi og obstetrik	3
Intern medicin (OBS flere subspecialer)	4
Kirurgi	5
Ortopædisk kirurgi	5
Plastikkirurgi	6
Pædiatri	6
Reumatologi	6
Ørelægehjælp (otologi)	7

Specialer uden rekvisitionsordning

Børne- og Ungdomspsykiatri	7
Diagnostisk radiologi	7
Neurologi	7
Psykiatri	7
Øjenlæger (oftamologi)	7

Anæstesiologi

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
LÆGEMIDLER TIL BRUG VED ANÆSTESI		
Anæstetika til universel og lokalbedøvelse		
	Universel bedøvelse	N01A
	Lokal bedøvelse	N01B
Muskelrelaxerende midler		
	Perifert virkende muskelrelaksantia	M03A
	Suxamethon	M03AB01
Andre lægemidler, som kan rekvireres til brug i forbindelse med anæstesi		
	Atropin	A03BA01
	Adrenalin	C01CA24
	Efedrin	C01CA26
	Naloxon	V03AB15
	Flumazenil	V03AB25
Infusionsvæsker		
	NaCl isotonisk (isotonisk saltvand)	B05BB01
	Glucose 5 % (isotonisk glucose)	B05BA03
Medicinske gasser		
	Oxygen (store flasker)	Bestilles via leverandør
	Nitrogendioxid (store flasker)	
	Atmosfærisk luft (store flasker)	
LÆGEMIDLER TIL BRUG VED SMERTEBEHANDLING		
(I Region Midtjylland og Region Syddanmark laver anæstesiologer <u>ikke</u> smertebehandling)		
	Lidocain plaster (kun som indledende behandling, én gang pr. behandlingsforløb)	N01BB02*
	Capsaicin plaster (kun som indledende behandling, én gang pr. behandlingsforløb)	N01BX04*
	Botulinumtoksin	M03AX01
	Lokalbedøvelse (amider)	N01BB
	Adrenalin	C01CA24
	Efedrin	C01CA26
* Speciallægen udarbejder en recept til patienten, som henter præparatet vederlagsfrit på apoteket. Ordinationen sker på patientens cpr. nr., men afregning sker efter regel 13.		
Steroider til brug ved injektionsbehandling		
	Betamethason	H02AB01 (kun injektion)
	Methylprednisolon	H02AB04 (kun injektion)
	Triamcinolonacetonid	H02AB08 (kun injektion)

Dermato-venerologi

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Anæstetika	Lidocain	N01BB02
	Mepivacain	N01BB03
	Ropivacain	N01BB09
	Bupivacain komb.	N01BB51
	Lidocain komb.	N01BB52
	Mepivacain komb.	N01BB53
Steroider til brug ved injektionsbehandling	Betamethason	H02AB01 (kun injektion)
	Methylprednisolon	H02AB04 (kun injektion)
	Triamcinolonacetonid	H02AB08 (kun injektion)
	Hydrocortison	H02AB09 (kun injektion)
Allergener og kontrolvæsker til brug ved kutanprøver	Test for allergiske sygdomme	V04CL (ikke True Test®36)
Eksempreveallergener (fx True Test® 36), okklusionsplastre og testkamre		
Rekvireres af speciallægen jf. protokollat til §2 stk. 6 (for den enkelte speciallæge gælder højst 16.000 kr. årligt for fuldtidspraktiserende og 8.000 kr. årligt for deltidspraktiserende). Speciallægen indkøber og betaler selv og fremsender herefter regning til regionen ved første månedlige afregning. Regionen administrerer rekvisitionsordningen, således at det af regionens månedlige opgørelse til speciallægen fremgår hvor meget, der er forbrugt.		
I <u>Region Nordjylland</u> kan dermatologer til brug for rammeydelse 5086 også rekvirere:	Botulinum type A toxin	M03AX01
I <u>Region Midtjylland</u> kan dermatologer yderligere rekvirere fra apoteker:	zink limbind (Zip Zoc)	D09AB01

Gynækologi og obstetrik

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Anæstetika	Universel bedøvelse	N01A
	Lokal bedøvelse	N01B
Præparater med indholdsstof mifepristone og medikamenter til anti-D vaccination til brug ved svangerskabsafbrydelse	Anti-D immunoglobulin	J06BB01
	Mifepriston	G03XB01

Intern medicin (endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi, lungemedicin)

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Anæstetika	Fentanyl	N01AH01
	Alfentanil	N01AH02
	Sufentanil	N01AH03
	Lidocain (+ evt. ekstra sprayrør 230 mm)	N01BB02/D04AB01 (kun gel, kutanspray, salve)
Andre lægemidler, som kan rekvireres til brug i forbindelse med anæstesi	Adrenalin	C01CA24
	Naloxon	V03AB15
	Flumazenil	V03AB25
Allergener og kontrolvæsker til brug ved kutanprøver	Test for allergiske sygdomme	V04CL
Beroligende og smertestillende midler ifm. endoskopi og operation	Morphin	N02AA01
	Diazepam	N05BA01
	Midazolam	N05CD08
Medikamenter til udrensning af colon*	Peristaltikfremmende laksantia	A06AB*
	Osmotisk virkende laksantia	A06AD*
	Natriumdocusat, inkl. komb.	A06AG10*
* Speciallægen udarbejder en recept til patienten, som henter præparatet vederlagsfrit på apoteket. Ordinationen sker på patientens cpr. nr., men afregning sker efter regel 13. Speciallægen kan dog også bestille lægemidlet til levering til sin praksis.		
Derudover kan yderligere rekvireres:	Atropin	A03BA01
	Hyoscinbutylbromid	A03BB01
	Methylprednisolon	H02AB04 (kun injektion)
	Terbutalin	R03AC03
	Clemastin	R06AA04

Kirurgi

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Medikamenter til udrensning af colon*		
	Magnesiumoxid	A02AA04
	Bisacodyl	A06AB02/A06AG02*
	Natriumpicosulfat, kombinationspræparater	A06AB58*
	Osmotisk virkende laksantia	A06AD*
	Natriumphosphat	A06AG01*
	Natriumdocusat, inkl. Kombinationspræparater	A06AG10*
	Natriumlaurylsulfoacetat, inkl. Kombinationspræparater	A06AG11*
* Speciallægen udarbejder en recept til patienten, som henter præparatet vederlagsfrit på apoteket. Ordinationen sker på patientens cpr. nr., men afregning sker efter regel 13. Speciallægen kan dog også bestille lægemidlet til levering til sin praksis.		
Scleroseringsmidler til injektion af hæmorider og tapning af vandbrok		
	Polidocanol	C05BB02
Anæstetika		
	Fentanyl	N01AH01
	Alfentanil	N01AH02
	Sufentanil	N01AH03
	Bupivacain	N01BB01
	Lidocain	N01BB02
	Mepivacain	N01BB03
	Ropivacain	N01BB09
	Lidocain-prilocain, kombinationer	N01BB20
	Bupivacain, kombinationer	N01BB51
	Lidocain, kombinationer	N01BB52
	Mepivacain, kombinationer	N01BB53
Andre lægemidler, som kan rekvireres til brug i forbindelse med anæstesi		
	Adrenalin (kun ampuller)	C01CA24
	Naloxon	V03AB15
	Flumazenil	V03AB25
Beroligende og smertestillende midler ifm. endoskopi og operation		
	Ibuprofen	M01AE01
	Paracetamol	N02BE01
	Midazolam	N05CD08

Ortopædisk kirurgi

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Anæstetika		
	Bupivacain	N01BB01
	Lidocain	N01BB02
	Mepivacain	N01BB03
	Ropivacain	N01BB09
	Bupivacain, Kombinationer	N01BB51
	Lidocain, kombinationer	N01BB52
	Mepivacain, kombinationer	N01BB53
Steroider til brug ved injektionsbehandling (OBS kun injektion)		
	Betamethason	H02AB01
	Methylprednisolon	H02AB04
	Triamcinolon	H02AB08
Opløsnings- og fortyndingsvæske til brug ved injektionsbehandling og sårbehandling		
	Natriumklorid isotonisk	V07AB
Rekvisektion af medicinske gasser til brug ved anæstesi		
	Oxygen	Bestilles via leverandør
	Nitrogendioxid	

Plastikkirurgi

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Anæstetika	Bupivacain	N01BB01
	Lidocain	N01BB02
	Mepivacain	N01BB03
	Ropivacain	N01BB09
	Bupivacain, kombinationer	N01BB51
	Lidocain, kombinationer	N01BB52
	Mepivacain, kombinationer	N01BB53
Andre lægemidler, som kan rekvireres til brug i forbindelse med anafylaksi	Adrenalin (kun ampuller)	C01CA24
Steroider til injektion i ar	Triamcinolon (kun injektion)	H02AB08
Smertestillende medicin ifb. operation	Ibuprofen	M01AE01
	Paracetamol	N02BE01
Forebyggelse af blødning	Tranexamsyre (tabletter og injektion)	B02AA02
Opløsnings- og fortyndingsvæske til brug ved injektionsbehandling og sårbehandling	Natriumklorid isotonisk (pakningsstørrelse 10-25 ml)	V07AB

Pædiatri

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Allergener og kontrolvæsker til brug ved kutanprøver	Test for allergiske sygdomme	V04CL

Reumatologi

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Anæstetika til brug ved injektionsbehandling	Bupivacain	N01BB01 (kun injektion)
	Lidocain	N01BB02 (kun injektion)
	Mepivacain	N01BB03 (kun injektion)
	Ropivacain	N01BB09 (kun injektion)
	Bupivacain komb.	N01BB51 (kun injektion)
Steroider til brug ved injektionsbehandling	Betamethason	H02AB01 (kun injektion)
	Methylprednisolon	H02AB04 (kun injektion)
	Triamcinolon	H02AB08 (kun injektion)
Opløsnings- og fortyndingsvæske til brug ved injektionsbehandling	Natriumklorid isotonisk	V07AB

Ørelægehjælp (otologi)

	Lægemiddelstof/-gruppe	ATC-kode
Anæstetika		
Anæstetika til universel og lokalbedøvelse (N01A og N01B)		
	Universel bedøvelse	N01A
	Lokal bedøvelse	N01B
Andre lægemidler, som kan rekvireres til brug i forbindelse med anæstesi		
	Adrenalin	C01CA24
	Efedrin	C01CA26
	Naloxon	V03AB15
	Flumazenil	V03AB25
Rekvision af medicinske gasser til brug ved anæstesi		
	Oxygen (store flasker)	Bestilles via leverandør
	Nitrogendioxid (store flasker)	
Allergener og kontrolvæsker til brug ved kutanprøver		
	Test for allergiske sygdomme	V04CL

Specialer uden rekvisitionsordning - der kan ikke rekvireres lægemidler på regionens regning til brug i praksis

Børne- og ungdomspsykiatri

Diagnostisk radiologi

Neurologi

Psykiatri

Øjenlæger (oftamologi)

Ændringslog

12. maj 2022	Kirurgi - Magnesiumoxid ATC-kode A02AA04 tilføjet listen på baggrund af nyhed i OK-Nyt – Praksis nr. 026-22.
1. juni 2022	Anæstesiologi - Magistrelt fremstillet suxamethon (M03AB01) fjernet, grundet markedsføring af præparat med samme indholdsstof, som fremadrettet kan rekvireres.
1. oktober 2023	Kontakttelefonnumre er opdateret for Region Midt, Region Sjælland, Region Syd og Region Hovedstaden
1. oktober 2023	plastikkirurgi - opdateret efter modernisering gældende per 1. oktober 2023.