

PROKTOLOGI OG ANALFYSIOLOGI

Helene Tarri Hougaard
Afdelingslæge
Mave- og Tarmkirurgisk afd.



PROKTOLOGISKE LIDELSER

- Det er ikke så svært, når man først får det lært.....
 - Citat Krumme



PROKTOLOGISKE LIDELSER

- Fissur
- Abcesser
- Hæmorider
- Hvad kan KBL tilbyde



Anale fissurer



ANALFISSUR

- Symptomer
- Smerter
- Blødning
- Dyspareuni
- Vandladningsbesvær
- Soiling
- Puritus



ANALFISSUR

- Udredning og behandling i praksis:
 - Anamnese
 - Inspektion
 - Rektal Exploration
 - Skopi jvf retningslinjer



ANALFISSUR

- Kostrådgivning
- Laksantia
- Topiske midler
- Ved manglende effekt henvisning til KBL
- Svære smerter akut kirurgi



PERIANALE ABCESSER

Symptomer

- Smerter
- Udfyldning
- Rødme, Varme

Behandlingen

- Altid kirurgisk!!
- Akut henvisning




PERIANALE ABCESSER

- Postoperativt ved abcesser
- Bruse gange to dagligt
- Sjældent behov for hjemmesygeplejerske
- Kontrol via egen læge mhp manglende heling.
- Manglende heling eller recidiv overvej om det er en fistel.
- Mistanke om fistel altid henvisning til kirurgisk afd



SETON TRÅD



SETON TRÅD



HÆMORIDER

Udredning i praksis

- Anamnese
- Inspektion
- Rektal exploration
- Altid skopi ved pt over 40 år
- Forsøge med konservativ behandling
- Hvis ikke effekt efter 3 mdr evt henvisning til kirurgi



HÆMORIDER

Konservativ behandling

- Fibre (1 spsk gn 2 eller 12 kaps gn 2)
- Laksantia
- Toiletvaner



ANALFYSILOGI

- Siden 2019 del af Klinik for Bækkenbundslidelser
- KBL både urologer, urogynækologer, pædiater og mavetarmkirurgier
- Mange specialt uddannede sygeplejersker med selvstændige behandlingsforløb
-



ANALFYSIologi

Forstoppelse:

- I praksis henvises til skopi
- Overveje medicinsk årsag
- Konservativ behandling forsøges i 3 mdr
- Compliance vigtigt ofte flere præperater



ANALFYSIologi

Inkontinens:

- Henvises til skopi
- Kan forsøge konservativ behandling
- Henviser til KBL



PROKTOLOGISKE LIDELSER

