

Astma behandling børn 6 - 14 (18) år

OrionPharma

Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4	Trin 5
Beta-2-agonist p.n.		Buventol easyhaler 100 mikg højst x 4-6 dagl~		
	Giona easyhaler 100 mikg x 2	Giona easyhaler 200 mikg x 2	Giona easyhaler 200 mikg x 2 - og Formo easyhaler 12 mikg x 2	Barn forventes være henvist til Specialistniveau
	Singulair 5mg x 1 (*)~	Giona easyhaler 100 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Giona easyhaler 200 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Overvej at tillægge peroral prednisolon
		Giona easyhaler 400 mikg x 2	Giona easyhaler 400 mikg x 2 - og Formo easyhaler 12 mikg x 2	Overvej at tillægge anti-IgE
			Giona easyhaler 400 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Overvej at tillægge teofyllin
			Giona easyhaler 400 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*) - og Formo easyhaler 12 mikg x 2	

Fast forebyggende behandling startes normalt på Behandlingstrin 2 evt. trin 3.

Børn fra 6 års alderen kan normalt anvende pulver inhalatorer.

Kursivering: det primære valg på dette trin.

* Til børn over 14 år anvendes Singulair 10 mg x 1.

** Når Giona og Formo anvendes sammen skiftes med fordel til kombinationsproduktet Bufomix for børn > 12 år.

Astma behandling børn 6 - 14 (18) år

OrionPharma

Præparatfortegnelse:

Buventol easyhaler 100 mikg og 200 mikg

Giona easyhaler 100 mikg, 200 mikg og 400 mikg

Beclomet easyhaler 200 mikg

Formo easyhaler 12 mikg

Bufomix easyhaler 160/4,5 mikg, 329/9 mikg

Singulair 4 mg, 5 mg og 10 mg