

Børne Astma Forløbsprogram (6-15 år) - Alment praktiserende læge:

Astmabarn med symptomer henvender sig til udredning



Astma diagnose med spirometri/reversibilitetstest
Vurdering: delvis kontrolleret/ukontrolleret astma

↓ (Behandling iværksættes med kontrol efter 1-2 mdr)

1.kontrol (1-2 mdr post behandlingsstart)
Vurdering: kontrolgrad niveau

↓ **Vurdering:** Delvis kontrol med 1 positiv indikator = Behandlingsintensivering



↓ **Vurdering:** Delvis kontrol med 2 positiv indikator = Behandlingsintensivering

↓ **Vurdering:** IKKE kontrolleret astma



2.kontrol (1-2 mdr)
Vurdering: kontrolgrad niveau
Behandlingsintensivering

Henvises til børneambulatoriet eller prakt.pædiater
NB: Skifter kontrol til e.l. igen når der opnås score sv.t. velkontrolleret eller delvis kontrol med 1 positiv indikator

↓ **Vurdering:** Delvis kontrol med 1 positiv indikator = Behandlingsintensivering



↓ **Vurdering:** Delvis kontrol med 2 positiv indikator = Behandlingsintensivering

↓ **Vurdering:** IKKE kontrolleret astma



3.kontrol (3. mdr)
Vurdering: kontrolgrad niveau
Behandlingsintensivering

Henvises til børneambulatoriet eller prakt.pædiater
NB: Skifter kontrol til e.l. igen når der opnås score sv.t. velkontrolleret eller delvis kontrol med 1 positiv indikator

Herefter følges guideline jf. ovenfor med behandlingsintensivering indtil der opnås velkontrolleret astma kontrol niveau

Såfremt der ved 3.kontrol og derefter er delvis kontrol med 1 positiv indikator intensiveres behandling med forsat kontrol hver 1-2 mdr, dog skal barnet henvises ved FEV1% <60% til børneambulatoriet eller prakt.pædiater.