

Dyb venøs trombose (DVT)

Direkte henvisning fra primærsektoren til ultralydsundersøgelse for dyb venetrombose (DVT) på AHH-optagerområde.

Udredning i almen praksis

Patientgruppe

Patienter, som praktiserende læge mistænker for at have en dyb venetrombose i underekstremiteten (UE) (udelukkende symptomer fra UE), og hvor lægen finder indikation for, at patienten skal have foretaget en ultralydsundersøgelse.

Patienter, der er svært mobiliserbare, har alvorlige generelle sygdomme, lider af åndenød/eller brystmerter, eller gravide (og skal føde på Hvidovre Hospital), skal indlægges på hospitalet.

Undersøgelse forud for henvisning

- Foretage klinisk objektiv undersøgelse af benet
- Suppleres obligatorisk med en Well-score

Wells-score

Tidligere venøs tromboembolisme	1
Aktiv cancer (behandling inden for de sidste 6 mdr.)	1
Parese eller nylig gipsbandagering af UE	1
Nylig sengeliggende > 3 dage og/eller større operation inden for 12 uger	1
Ømhed langs dybe vener	1
Hævet femur + crus	1
Crusomfang > 3 cm større på det syge ben, målt 10 cm under tub. tibiae	1
Deklivt ødem kun i det syge ben	1
Dilatation af ikke-varikøse, overfladiske vener kun i det syge ben	1
Alternativ diagnose mere, eller lige så sandsynlig som DVT	-2

Beregn sum:

Score 0: Lav sandsynlighed

Score 1-2: Middel sandsynlighed

Score > 3: Høj sandsynlighed.

Ved fortsat begrundet mistanke henvises patienten til ambulante udredning for DVT.

Henvisningen skal indeholde:

- Patientens navn
- Patientens CPR-nummer
- Evt. behov for tolk
- Anamnese med fokus på risikofaktorer
- Oplysning om fund ved klinisk objektiv undersøgelse af benet
- Oplysninger om patientens Well-score jf.vejledning og resultatet af scoringen

[Udredning på sygehus](#)

Hvidovre Hospital

Henvisningen på mistanke om DVT fremsendes til **Hvidovre Hospital**, radiologisk sektion FBE.

(ref.02)(EDI Lokationsnummer: 5790000159222) direkte til UL-sekretariat for FBE.Amager-Hvidovre Hospital

Praktiserende læge ringer direkte til Ultralyd bookingen på Hvidovre Hospital tlf. 38622580, mens pt. er tilstede i praksis inden kl. 13 og får tid til UL.samme dag.

Amager Hospital

Henvisning på mistanke om DVT fremsendes til **Amager Hospital**, radiologisk sektion, FBE.

(ref.02)(EDI Lokationsnummer: 5790000158706) direkte til UL-sekretariat for FBE.Amager-Hvidovre Hospital

Praktiserende læge ringer direkte til røntgen sekretariatet på Amager Hospital tlf. 38628572, mens pt. er tilstede i praksis inden kl. 13 og får tid til Ultralyd samme dag.

Hvidovre og Amager Hospital

Direkte tidsbestillingen af ultralyd på grund af mistanke om DVT kan kun foregå mellem kl.08.00-13.00 på hverdage. Uden for dette tidsrum tilbydes ikke accelereret ultralydskanning.

I vagttiden (hverdage efter kl.13 og i weekender) og for patienter, der ikke opfylder kriterierne til det accelererede DVT-forløb, meldes patienten til CVI og modtages i akutmodtagelsen/Akutklinikken som tidligere.

Efter undersøgelsen:

For patienter, der henvises direkte fra deres praktiserende læge til Ultralydskanning for DVT er der 2 muligheder:

Hvis DVT diagnosen afkræftes, sendes patienten tilbage til den praktiserende læge.

Hvis DVT-diagnosen bekræftes, henvises patienten til Akutmodtagelsen på Hvidovre eller Akutklinikken på Amager Hospital.