

Lægemiddelenhedens nyhedsbrev, maj 2017

[Tips & tricks](#)

- [Røde Dråber 2 %](#)
- [Rygning og psykofarmaka](#)

[Den nye borger-app Medicinkortet og FMK på sundhed.dk](#)

[Langtidsvirkende insulin til patienter med type 2 diabetes](#)

[IRF smertekursus](#)

[Medicinsamtaler på apoteket](#)

[Kliniske budskaber - Antitrombotika](#)

[Lægemiddelrådgivningen om høfeber](#)

TIPS & TRICKS

Røde Dråber 2 % er udgået, da der er kommet et registreret præparat på markedet, Oramorph 2 mg/ml. Vær opmærksom på, at 10 dr. af Røde Dråber svarer til 10 mg morfin, hvilket svarer til 8 dr. af Oramorph. Bemærk endvidere at man ved leveringsvanskeligheder fortsat kan komme ud for at ordinere Røde Dråber 2 %.

Rygning og psykofarmaka: Ved henvisning til rygestop i kommunerne er det vigtigt at gøre opmærksom på de tilfælde, hvor patienten får psykofarmaka, idet der ved manglende dosisreduktion er risiko for overdosering / forgiftning, forværring af symptomer fra den psykiske lidelse og øget risiko for depression. [Læs mere her.](#)

Den nye borger-app Medicinkortet og FMK på sundhed.dk

Borgere har nu mulighed for at se deres medicinliste på sundhed.dk og på den nye app "Medicinkortet" lanceret af Sundhedsdatastyrelsen. For nylig blev det også muligt som borger at forny recepter. Efter kritik fra faglig side er muligheden for at forny vanedannende medicin nu fjernet.

Apotekerne markedsfører appen med følgende budskaber:

- Se dine gyldige recepter
- Se hvor mange udleveringer, der er tilbage på dine recepter
- Anmod din praktiserende læge om en ny recept

Det er hensigtsmæssigt, at borgere har mulighed for at se sit medicinkort og receptoplysninger. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan den enkelte praktiserende læge ønsker at godkende receptanmodninger fra borgere. Vær opmærksom på, at FMK-appen ikke tager højde for eventuelle fravalg af elektroniske receptfornyelser fra borgere. Således kan borgere fortsat bestille medicin via FMK-appen selvom praksis har fravalgt mulighed for online medicinbestilling.

Dette kan være et problem, hvis en praksis eksempelvis har en fast procedure, hvor recepter kun fornyes ved borgeres fremmøde til kontroller.

Privatmarkering af ordinationer: Borgere, som ønsker at gøre data om ordinationer usynlige eller utilgængelige, har hidtil kunnet bede en læge om at privatmarkere i FMK på borgerens vegne. Med opdateringen af Medicinkortet bliver det muligt for borgere selv at gennemføre en privatmarkering.

Der arbejdes på, at lægen får mulighed for at vælge et standardsvar ved afvisning af receptanmodninger.

Langtidsvirkende insulin til patienter med type 2 diabetes

Forbruget af Insulin degludec (Tresiba) er siden januar 2016 (hvor det fik generelt tilskud) steget med en faktor 6,5 (se figur 1). Tresiba anbefales imidlertid ikke som 1. valg ved type 2 diabetes pga. prisen. Ved ordination af insulin til type 2 diabetikere er human insulin (fx Insulatard) fortsat 1. valg. 2. valg (ved uacceptable, tilbagevendende hypoglykæmier eller ved risiko herfor) er insulinanaloger. Her anbefales Abasaglar, der svarer til Lantus, men er billigere.

Der er stor prisforskel på de forskellige insuliner (se tabel). Tresiba er 60 % dyrere end human insulin.

*Abasaglar er et "biosimilært" præparat og kan betragtes som synonym til Lantus. De er ækvipotente, men substitueres ikke automatisk på apoteket.


Toujeo og Lantus/Abasaglar er ikke ækvipotente. Dosis af Toujeo skal i gennemsnit være 10-20 % højere for at opnå samme effekt.

Tabel 1 Priser på udvalgte langtidsvirkende insuliner. Pris/DDD (40 IE) pr. 28. april 2017

Kategori	Indholdsstof	Handelsnavn	Pris pr DDD (40 IE)
Human insulin, intermediært virkende	Human insulin	Insulatard flexPen	10,80
	Human insulin	Humulin NPH KwikPen	10,63
Insulin analog, langtidsvirkende	Insulin detemir	Levemir flexPen	14,29
	Insulin degludec	Tresiba	17,36
	Insulin glargin	Lantus SoloStar	14,09
	Insulin glargin	Abasaglar	12,29
	Insulin glargin	Toujeo SoloStar	11,89

Forbruget af human insulin (Insulatard), målt i antal personer, er faldet med 11 % over de sidste 2 år. Samtidig er forbruget af de langtidsvirkende insulin-analoger steget med 26 %. I 2016 lå fordelingen af langtidsvirkende insulin-analoger med 62 % på glargin (Lantus, Abasaglar, Toujeo), 19,5 % på detemir (Levemir) og 18,5 % på degludec (Tresiba).

Figur 1 Forbrug af langtidsvirkende insuliner i primær sektoren, Region Nordjylland, målt i antal personer



Kilde: Medstat

IRF-kursus om smertebehandling

IRF afholder kursus om smertebehandling i Aalborg d. 9. juni. Kurset har fokus på patienter med langvarige eller kroniske smerter. Læs mere om kurset i [IRFs kursuskatalog](#). [Tilmeld jer her](#).

Medicinsamtaler på apoteket

Apotekerne har siden januar 2016 været forpligtet til at tilbyde nydiagnosticerede kronikere en vederlagsfri medicinsamtale. Formålet er kort fortalt en samtale om viden, vaner og vanskelige situationer, Der er ikke tale om en egentlig medicingennemgang, men en samtale der supplerer og gentager det, der er sagt hos den praktiserende læge. Samtalen foregår på patientens præmisser og tager udgangspunkt i det, der betyder noget for den enkelte. Eksempler kan være, hvornår på dagen skal medicinen tages, hvad det betyder med skiftende navne på det udleveret præparat, og hvad skal der betales ifølge Tilskudssystemet. Læs mere [her](#).

Kliniske budskaber – Antitrombotika

LMEs kliniske budskaber er blevet lagt på hjemmesiden. Dette gælder kliniske budskaber for 2016 og 2017 herunder det seneste skud på stammen: [LMEs kliniske budskaber – Antitrombotika](#). Se LMEs kliniske budskaber [her](#).

Lægemeddelrådgivningen om høfeber

Lægemeddelrådgivningen ved Klinisk Farmakologisk afdeling ved Aarhus Universitet har udsendt en særudgave af deres nyhedsbrev om høfeber. Læs nyhedsbrevet [her](#).