

Henvisningskriterier til klinisk diætist på BoH

Praktiserende læger

Diagnoser	Inklusionskriterier
Diabetes type 2	<ul style="list-style-type: none">• Dysregulerede patienter. Lægefaglig vurdering.• Adipositas bmi >30, hvis patienten ikke kan eller ønsker at deltage på diabeteskursus.
Diabetes type 1	Patienterne skal henvises via medicinsk ambulatorium
Hjertekarsygdomme	Patienterne skal henvises via medicinsk ambulatorium
Fødevareallergi/intolerance	<ul style="list-style-type: none">• Mælkeallergi• Laktoseintolerance• Cøliaki
Gastroenterologiske diagnoser	Patienterne skal henvises via gastroenterologisk ambulatorium
Ernæringsterapi	BMI < 18,5% eller vægttab på 5% indenfor de sidste 3 mdr. Psykiatriske patienter skal være i et psykiatrisk behandlingsforløb
Adipositas	Gastric bypass patienter
Børn	Overvægt: Kurve krydser op og/eller bmi > + 2SD Undervægt: Kurve krydser ned og/eller bmi < - 2SD Malnutrition
Gravide	Henvises via Svangreambulatoriet

Henvisningen skal indeholde:

- Henviser
- Diagnose
- Henvisningsårsag - kort beskrivelse af problemstilling
- Relevant medicin
- Relevante blodprøver