



Positivliste for rekvisition af lægemidler til Alment praktiserende læger og vagtlæger

Positivlisten er en oversigt over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger i Region Nordjylland kan rekvirere på apotekerne på regionens regning til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen praksis § 36.

Lægemidler til brug i praksis skal rekvireres elektronisk ifølge den gældende receptbekendtgørelse.

Listen er udarbejdet i samarbejde mellem to praktiserende læger udpeget af dels regionens Lægemiddelenhed og dels af PLO-Nordjylland og repræsentanter fra Region Nordjylland.

Listen opdateres løbende og en gang årligt afholdes møde i udvalget for positivlisten.

Spørgsmål og ændringsforslag til positivlisten kan rettes til:

Janni Petersen, Region Nordjylland, Praksisafregning, e-mail: praksis@rn.dk, telefon: 97 64 86 30

Læge Jane Svensson, Lægemiddelenheden, e-mail: jane.svensson@rn.dk, telefon 61 65 20 90

Læge Dinah Høngaard, PLO Nordjylland, e-mail: dinah.hoengaard@gmail.com, telefon: 26 71 67 14 (midlertidig)

Apotekerne – ekspedition og afregning på regel 11

Apotekerne må kun ekspedere lægemidler indenfor den angivne ATC-kode og lægemiddelform som findes på positivlisten.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymmer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Der kan kun substitueres til præparater, der har samme styrke.

Vedrørende gebyrer og magistrelle præparater og andre varer, der ikke har tilknyttet en ATC-kode skal oplyste varenumre anvendes ved registrering ift. afregning (regel 11).

Gebyrer

- Telefonreceptgebyr 100000
- Porto 100020
- Udbringningsgebyr 100030
- Administrationsgebyr 100035
- Udbringningsgebyr via håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder 688021

Positivliste

ANALGETIKA				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
<i>LOKALANÆSTETIKA</i>				
Xylocain 10 mg/ml	Lidocain	N01BB02	Injektion	
Xylocain –Adrenalin	Lidocain+adrenalin	N01BB52	Injektion	Ved restordre kan der anvendes IRS på regional udleveringstilladelse: Injektion Carbosen con adrenalina "Galenica Senese" 10 mg/ml +5 µg/ml - Varenr. 873400 (10 x 5 ml) - Varenr. 873472 (10 x 5 ml) - Varenr. 872635 (10x10 ml) eller Inj. Xylocaine 1 % + epinephrine 1:100.000, 10 x 20ml Varenr. 873515
<i>NSAID</i>				
Ketorolac trometamol 30 mg/ml	Ketorolac	M01AB15	Injektion	Diclodan supp. er 1. valg (har samme tid til indsættende effekt)
Ibumetin	Ibuprofen	M01AE01	Tabletter	
Diclodan	Diclofenac	M01AB05	Suppositorier	
<i>SMERTESTILLENDE - SVAGT VIRKENDE</i>				
Pinex Junior	Paracetamol	N02BE01	Suppositorier	
Pinex 500 mg	Paracetamol	N02BE01	Suppositorier	
Pinex 500 mg	Paracetamol	N02BE01	Tabletter	
<i>SMERTESTILLENDE - STÆRKT VIRKENDE</i>				
Morfin 10 mg	Morphin	N02AA01	Tabletter	10 stk. pakning. I tilfælde af restordre kan der udleveres større pakninger.
Morfin 10 mg/ml	Morphin	N02AA01	Injektion	Såfremt der er leveringssvigt på 10 mg/ml, kan der udleveres 20 mg/ml.
Sumatriptan 50 mg	Sumatriptan	N02CC01		

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst blisterpakninger. Der kan kun substitueres til præparater, der har samme styrke.

ANTIALLERGIKA				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
ADRENALIN				
Adrenalin bradex/ Adreanalin "2care4" 1 mg/ml	Adrenalin	C01CA24	Injektion	Adrenalin bradex og Adreanalin "2care4" 1 mg/ml er termostabile.
ANTIISTAMINER				
Clemastin 1 mg/ml	Clemastin	R06AA04	Injektion	
Marzine	Cyclizin	R06AE03	Tabletter	10 stk. pakning, TIL AKUT SVIMMELHED
Mildin 10 mg	Loratadin	R06AX13	Tabletter	
GLUKOKORTIKOIDER				
Prednisolon	Prednisolon	H02AB06	Tabletter	
Solu-Medrol	Methylprednisolon	H02AB04	Injektion	

ANTIEMITIKA				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Primperan 5 mg/ml	Metoclopramid	A03FA01	Injektion	
Emperal	Metoclopramid	A03FA01	Tabletter	

MIDLER MOD SYREDÆMPENDE				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Pantoprazol	Pantoprazol	A02BC02	Tabletter	

ANTIPARKINSONMIDLER				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Akineton	Biperidin	N04AA02	Tabletter	

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst blisterpakninger. Der kan kun substitueres til præparater, der har samme styrke.

ANTIBIOTIKA				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Nitrofurantoin "DAK" 50 mg	Nitrofurantoin	J01XE01	Tabletter	Ved restordre kan der anvendes IRS på regional udleveringstilladelse: Tabletter Nifurantin 50 mg, 100 stk. Varenr. 870767
Rocephalin	Ceftriaxon	J01DD04	Injektion	
MAKROLIDER				
Surlid	Roxithromycin	J01FA06	Tabletter	
Klacid	Clarithromycin	J01FA09	Granulat	
PENICILLINER MED VIRKNING OGSÅ PÅ GRAMNEGATIVE STAVE (β-LACTAMANTIBIOTIKA)				
Imdrax Novum	Amoxicillin	J01CA04	Tabletter	
Selexid	Pivmecillinam	J01CA08	Tabletter	
PENICILLINASESTABILE PENICILLINER MOD PENICILLINASEDANNENDE STAFYLOKOKKER (β-LACTAMANTIBIOTIKA)				
Dicillin	Dicloxacillin	J01CF01	Tabletter	
BENZYLPENICILLIN OG PHENOXYMETHYLPENICILLIN				
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	J01CE01	Injektion	
Pancillin	Phenoxymethyl	J01CE02	Tabletter	
Primcillin	Phenoxymethyl	J01CE02	Tabletter	
Primcillin	Phenoxymethyl	416784 (J01CE02)	Granulat oral susp.	Inkl. væske hertil. Destilleret vand til primcillin mikstur 100 ml: 47 g. destilleret vand har varenummer 807255.
ANTIVIRALE MIDLER				
Aciclovir	Aciclovir	J05AB01	Tabletter	
TETRACYCLINER				
Doxycyklin 100 mg	Doxycyclin	J01AA02	Tabletter	

ANTIDOTER				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
K VITAMIN				
Konakion	Phytomenadion	B02BA01	Injektion	
GLUCAGEN				
GlucaGen	Glucagon	H04AA01	Hypokit	
Glucose magistrel 20%	Glucose	829108	Injektion	Magistrel varenr. Skanderborg Apotek 829108
ANTIKOLINERGIKA				
Atropin	Atropin	A03BA01	Injektion	

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst blisterpakninger. Der kan kun substitueres til præparater, der har samme styrke.

PSYKOFARMAKA				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
<i>ANTIPSYKOTIKA</i>				
Serenase	Haloperidol	N05AD01	Injektion	
Risperdal	Risperidon	N05AX08	Tabletter	20 stk. pakning

ANXIOLYTIKA				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
<i>BENZODIAZEPINER</i>				
Stesolid	Diazepam	N05BA01	Klysma	
Stesolid	Diazepam	N05BA01	Suppositorier	
Risolid	Chlordiazepoxid	N05BA02	Tabletter	24 stk. til abstinensbehandling
Midazolam 1 mg/ml.	Midazolam	N05CD08	Injektion	
Oxazepam 15 mg	Oxazepam	N05BA04	Tabletter	Erstatter stesolid tabletter.

ASTMAMIDLER				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
<i>SYMPATOMIMETIKA (ADRENERGIKA)</i>				
Ventoline	Salbutamol	R03AC02	Inhalationsvæske	
Airomir	Salbutamol	R03AC02	Inhalationsspray	
Combivent	Ipratropiumbromid + salbutamol	R03AL02	Inhalationsvæske	
Ventoline	Salbutamol	R03CC02	Injektion	Kan anvendes ved svær akut astma, hvor man ikke kan komme igennem med inhalation.

DIURETIKA				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Furosemid 2 ml og 4 ml	Furosemid	C03CA01	Injektion	
Furosemid	Furosemid	C03CA01	Tabletter	

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst blisterpakninger. Der kan kun substitueres til præparater, der har samme styrke.

HJERTEMIDLER				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
<i>BLODFORTYNDENDE</i>				
Hjertemagnyl 75 mg	Acetylsalicylsyre	B01AC06	Tabletter	
<i>ADRENALIN</i>				
Adrenalin 1 mg/ml	Adrenalin	C01CA24	Injektion	
<i>GLYCERYLNITRAT</i>				
Nitrolingual	Glycerylnitrat	C01DA02	Sublingualspray	

HUDMIDLER (ANTIBAKTERIELT)				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Flamazine 50g	Sølvulfadiazin	871195	Creme	Kræver udleveringstilladelse ansøgt pr. praksis.

ØJENMIDLER				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Oxybuprokain 10 ml 0,4%	Oxybuprocain	S01HA02	Øjendråber	
Voltaren	Diclofenac	S01BC03	Øjendråber	
Kloramfenikol "Santen" 30 x 0,25 ml	Kloramfenikol	549654 (S01AA01)	Øjendråber	
Skopolamin 0,2%	Hyoscinhydrobromid	685830	Øjendråber	Magistrel. (Varenr.: Skanderborg Apotek 840679, Glostrup Apotek 695485)

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst blisterpakninger. Der kan kun substitueres til præparater, der har samme styrke.

DIVERSE				
PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Sterilt vand	Sterilt vand	V07AB	Solvens til injektion	Enkelt dosisbeholdere
NaCL, isotonisk 9 mg/ml	Natriumchlorid	V07AB	Solvens til parenteral anv.	
NaCL, isotonisk	Natriumchlorid	B05BB01	Infusionsvæske	Maksimalt ½ l. pakning.
NaCL/glukose	Natriumchlorid/glukose	B05BB02	Drop sæt til infusion	
Helicobacter test 45mg/75 mg	13 C-urea	V04CX	Pusteprøve	
I-dew Flo Fluostrips / Bio Fluoro Ophthalmic Strips	Fluorescein	220538 225777	Farve strips	
Glucosemikstur 33,3%	Glucose	685297 (V04CA02)		Magistrel. (Varenr.: Skanderborg Apotek 821716 Glostrup Apotek 695120)
MicroLax	Natriumcitrat, Natriumlaurylsulfoacetat	A06AG11	Rektaltube	
Robinul 0,2 mg/ml	Glycopyrroniumbromid	A03AB02	Injektion	

Særlig aftale på Læsø

Kan rekvireres af lægerne på Læsø

PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Metronidazol	Metronidazol	P01AB01	Tabletter	

EKSTRA MEDICIN TIL BRUG VED LÆGEVAGTSKONSULTATIONER

Kan rekvireres af lægevagtssteder og af praktiserende læger og vagtlæger i Region Nordjylland til lægevagtsbrug

PRÆPARATEKSEMPEL/ STYRKE	INDHOLDSSTOF	ATC-KODE/ VARENR.	LÆGEMIDDELFORM	KOMMENTAR
Flumazenil	Flumazenil	V03AB25	Injektion	
Klorhexidinsprit 0,5% 500 ml	Klorhexidin			
Naloxon*	Naloxonhydrochlorid	V03AB15	Injektion	
Xylocain gel 2%	Lidokain	N01BB02	Gel	

- * Kan kun udleveres til lægevagtssteder. Naloxon B.Braun inj kan kun udleveres på lægevagten til lægetaske/praksis
- og de læger der ikke kører vagt og får brug for rekvisition af det, må køre på lægevagten og få det udleveret der.