

UTH – November 2015

En glemt interaktion? Husk svampemidler, også de orale og lokale!

En patient er i fast behandling med Marevan og følges i klinikken med INR. Patient ligger normalt stabilt i INR niveau, men der findes uventet INR $INR > 8$. Patienten havde kort forinden fået ordineret Brentan mundhulegel mod svamp i munden.

Der er inden for kort tid i Region Hovedstaden rapporteret flere hændelser med dysreguleret AK-behandling med koumariner efter ordination af Brentan mundhulegel. Det er en kendt bivirkning ved brug af mundhule-gel og der gøres opmærksom på dette i Pro Medicin og i indlæggelsessedlen. Det anbefales at AK behandlingen kontrolleres ekstra.

Også ved dermatologisk anvendelse af miconazol kan der ske interaktioner. I Pro-Medicin skrives: Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen. Du kan også læse om dette:

<https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/vaer-opmaerksom-paa-interaktion-mellem-miconazol-og-warfarin-sikkerhedsinformation-til-laeger-og-tandlaeger>

Vi kan ikke huske alle interaktioner og der er i alle EDB-systemer mulighed for interaktionskontrol. Det kan være ligegyldige interaktioner (vanddrivende og kalium er et eksempel) men der er også vigtige. Og også ved lokal behandling kan der være risiko for alvorlige interaktioner. Det må anbefales at ED-systemer har mulighed for at sortere, således at der kun ved vigtige interaktioner kommer en advarsel. Dette vil skærpe opmærksomheden på disse.

Med venlig hilsen

Ynse de Boer

Mobiltelefon 40107843

Speciallæge i almen medicin.

Lægerne i Vestergade, Vestergade 17, 3200 Helsingør. Tlf. 48794114 Lægefaglig konsulent i

DSAM Patientsikkerhedskonsulent i KAP-H

Privat: Platanvej 22, 3200 Helsingør. Tlf.48791810